

15. КОНДИЦИОНЕРЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА (ВЫСОКОНАПОРНЫЕ)

15.4.10. СПЛИТ-СИСТЕМА FD(G)YP-EXY/RCYP-EXY


- Широкий модельный ряд высокой производительности.
- Гибкие возможности сочетания внутренних и наружных блоков.
- Изменение направления подачи воздуха.
- Система с одним конденсатором: проводной пульт BRC51B63 (реверсивный) входит в стандартную комплектацию.
- Система с несколькими конденсаторами: проводной пульт BRC51C61 (реверсивные и холодные модели) входит в стандартную комплектацию.
- Частичная нагрузка для систем с более чем 2 наружными блоками.
- Заменяемый комплект привода (предоставляется заказчиком) для моделей с ременным приводом.

R-410A		On/off						
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		Daikin/OYL						
НАРУЖНЫЙ БЛОК		3 фазы		2FDYP150EXY	2FDYP200EXY	2FGYP250EXY	3FGYP300EXY	
		Daikin/OYL	FDYP125EXY	FDYP150EXY	RCYP100EXY x2	RCYP100EXY x2	RCYP125EXY x2	RCYP100EXY x3
		Daikin/OYL	RCYP125EXY	RCYP150EXY				
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	31,60	42,50	42,79	53,34	63,31	80,01
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	36,34	43,96	47,48	63,89	72,68	95,84
ПУЛЬТ ДУ			в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте
Внутренний блок		EUR	3508	3927	4037	4669	6082	6582
Наружный блок		EUR	6052	8090	9662	11182	12104	16773
ИТОГО розничная цена		EUR	9 560	12 017	13 699	15 851	18 186	23 355

R-410A		On/off							
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		Daikin/OYL							
НАРУЖНЫЙ БЛОК		3 фазы		2FGYP300EXY	3FGYP350EXY	4FGYP400EXY	3FGYP450EXY	4FGYP500EXY	4FGYP600EXY
		Daikin/OYL	RCYP150EXY x2	RCYP100EXY	RCYP100EXY x4	RCYP150EXY x3	RCYP125EXY x4	RCYP150EXY x4	RCYP100EXY x4
		Daikin/OYL	RCYP125EXY x2						
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	84,99	89,98	106,68	126,61	127,49	169,99	
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	87,92	104,63	127,78	131,89	145,37	175,85	
ПУЛЬТ ДУ			в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте	
Внутренний блок		EUR	6567	7494	9269	9698	11065	16118	
Наружный блок		EUR	16180	17695	22364	24270	24208	32360	
ИТОГО розничная цена		EUR	22 747	25 189	31 633	33 968	35 273	48 478	

КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНОГО ТИПА (КРУГЛОПОТОЧНЫЕ)
15.5.1. СПЛИТ-СИСТЕМА FCQHГ-F/RZQSG-L3/9V1/L(8)Y1


R-410A		Inverter					
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAC/PAC					
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		Аксессуары					
НАРУЖНЫЙ БЛОК		1 фаза		FCQHГ71F	FCQHГ100F	FCQHГ125F	FCQHГ140F
		RAC/PAC	BYCQ140D	BYCQ140D	BYCQ140D	BYCQ140D	BYCQ140D
		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG125L9V1	RZQSG140L9V1		
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	6,80	9,50	12,00	13,40	13,40
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	7,50	10,80	13,50	15,50	15,50
Декоративная панель			Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции
ПУЛЬТ ДУ			Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции
Внутренний блок		EUR	2161	2549	2606	2829	
Наружный блок		EUR	3600	4151	4702	5430	
ИТОГО розничная цена		EUR	5 761	6 700	7 308	8 259	

Дополнительное оборудование			Розничная цена			
Пульт управления	проводной	BRC1D52	EUR	96		
	проводной	BRC1E53C	EUR	220		
	беспроводной (охл. / нагрев)	BRC7FA532F	EUR	195		
Декоративная панель	белая с серыми створками	BYCQ140D	EUR	504		
	белая с белыми створками	BYCQ140DW	EUR	550		
	белая с функцией самоочистки	BYCQ140DG	EUR	1 201		

15. КОНДИЦИОНЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ КАСЕТНОГО ТИПА (КРУГЛОПОТОЧНЫЕ)



15.5.2. СПЛИТ-СИСТЕМЫ FCQG-F / (A)RXS-L3/L




- Высокая сезонная эффективность, оптимизировано для всех сезонов.
- Круглопоточный кассетный блок обеспечивает более комфортную среду и дает существенную экономию потребления энергии для владельцев магазинов, ресторанов и офисов.
- Круговая раздача воздуха 360° обеспечивает равномерную температуру и распределение потоков.
- Современная декоративная панель имеется в 3 разных вариантах: стандартная панель белого цвета с серыми заслонками и стандартная панель полностью белого цвета, панель с функцией автоматической очистки.
- Инфракрасный датчик движения (опция) регулирует заданное значение в пределах +/- 2°С, если в помещении никого нет. Он также автоматически направляет поток воздуха в сторону от людей во избежание сквозняков.
- Инфракрасный датчик пола (опция) определяет среднюю температуру у пола и обеспечивает стабильное распределение тепла от потолка до пола.
- Индивидуальное управление заслонкой: одна или несколько заслонок могут быть легко закрыты.
- Более высокая производительность и уровень комфорта благодаря функции ежедневной автоматической очистки фильтра декоративной панели BYCQ140DG.
- Прямое подключение к DIII.
- Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.

R-410A		Inverter			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAC/PAC	FCQG35F	FCQG50F	FCQG60F
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		Аксессуары	BYCQ140D	BYCQ140D	BYCQ140D
НАРУЖНЫЙ БЛОК		1 фаза	ARXS35L3	ARXS50L	RXS60L
Холодопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	1.4~3.4~3.7	0.9~5.0~5.6	0.9~5.7~6.0
Теплопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	1.4~4.2~5.0	0.9~6.0~7.0	0.9~7.0~8.0
Декоративная панель			Доп.опция	Доп.опция	Доп.опция
ПУЛЬТ ДУ			Доп.опция	Доп.опция	Доп.опция
Внутренний блок		EUR	1192	1332	1389
Наружный блок		EUR	1752	2335	2905
ИТОГО розничная цена		EUR	2 944	3 667	4 294

Дополнительное оборудование			Розничная цена	
Пульт управления	проводной	BRC1D52	EUR	96
	проводной	BRC1E53C	EUR	220
	беспроводной (охл. / нагрев)	BRC7FA532F	EUR	195
Декоративная панель	белая с серыми створками	BYCQ140D	EUR	504
	белая с белыми створками	BYCQ140DW	EUR	550
	белая с функцией самоочистки	BYCQ140DG	EUR	1 201

15. КОНДИЦИОНЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ КАСЕТНОГО ТИПА (КРУГЛОПОТОЧНЫЕ)


15.5.3. СПЛИТ-СИСТЕМА FCQG-F/RZQSG-L3/9V1/L(8)Y1


R-410A		Inverter	НОВАЯ МОДЕЛЬ			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAC/PAC	FCQG71F	FCQG100F	FCQG125F	FCQG140F
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		Аксессуары	BYCQ140D	BYCQ140D	BYCQ140D	BYCQ140D
НАРУЖНЫЙ БЛОК		1 фаза	RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG125L9V1	RZQSG140L9V1
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	6,80	9,50	12,00	13,40
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	7,50	10,80	13,50	15,50
Декоративная панель			Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции
ПУЛЬТ ДУ			Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции
Внутренний блок		EUR	1996	2276	2565	3065
Наружный блок		EUR	3600	4151	4702	5430
ИТОГО розничная цена		EUR	5 596	6 427	7 267	8 495

Дополнительное оборудование					Розничная цена
Пульт управления	проводной	BRC1D52	EUR		96
	проводной	BRC1E53C	EUR		220
	беспроводной (охл. / нагрев)	BRC7FA532F	EUR		195
Декоративная панель	белая с серыми створками	BYCQ140D	EUR		504
	белая с белыми створками	BYCQ140DW	EUR		550
	белая с функцией самоочистки	BYCQ140DG	EUR		1 201

15. КОНДИЦИОНЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНОГО ТИПА (КРУГЛОПОТОЧНЫЕ)



15.5.4. СПЛИТ-СИСТЕМЫ FCQG-F / RR-B/RQ-B



- Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:
 - Стандартная белая панель с серыми заслонками (BYCQ140D).
 - Панель полностью белого цвета с белыми заслонками (BYCQ140DW).
 - Автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140DG.
- Воздушный поток обеспечивает равномерное воздухораспределение в помещении на 360 градусов.
- Отвод конденсата с помощью встроенного насоса.
- Инфракрасный датчик движения (опция) регулирует заданное значение в пределах $\pm 2^{\circ}\text{C}$, если в помещении никого нет. Он также автоматически направляет поток воздуха в сторону от людей во избежание сквозняков.
- Инфракрасный датчик пола (опция) определяет среднюю температуру у пола и обеспечивает стабильное распределение тепла от потолка до пола.
- Возможность управления распределением потоков воздуха посредством программного блокирования одной или нескольких заслонок через проводной пульт управления.
- Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей, уровень шума – от 28 дБ(А).
- Прямое подключение к DIII.
- Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.

R-410A		Inverter			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAC/PAC	FCQG71F	FCQG100F	FCQG125F
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		Аксессуары	BYCQ140D	BYCQ140D	BYCQ140D
НАРУЖНЫЙ БЛОК		1 фаза/3 фазы	RAC/PAC	RQ100BV3/W1	RQ125BW1
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7,1	10,0	12,5
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	8,0	11,2	14,6
Декоративная панель			Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции
ПУЛЬТ ДУ			Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции
Внутренний блок		EUR	1996	2276	2565
Наружный блок		EUR	2512	2966	3309
ИТОГО розничная цена		EUR	4 508	5 242	5 874

R-410A		Inverter			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAC/PAC	FCQG71F	FCQG100F	FCQG125F
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		Аксессуары	BYCQ140D	BYCQ140D	BYCQ140D
НАРУЖНЫЙ БЛОК		1 фаза/3 фазы	RAC/PAC	RR100BV3/W1	RR125BW1
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7,1	10,0	12,5
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	-	-	-
Декоративная панель			Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции
ПУЛЬТ ДУ			Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции
Внутренний блок		EUR	1996	2276	2565
Наружный блок		EUR	2512	2966	3309
ИТОГО розничная цена		EUR	4 508	5 242	5 874

Дополнительное оборудование			Розничная цена	
Пульт управления	проводной	BRC1D52	EUR	96
	проводной	BRC1E53C	EUR	220
	беспроводной (охл. / нагрев)	BRC7FA532F	EUR	195
Декоративная панель	белая с серыми створками	BYCQ140D	EUR	504
	белая с белыми створками	BYCQ140DW	EUR	550
	белая с функцией самоочистки	BYCQ140DG	EUR	1 201

15. КОНДИЦИОНЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ КАСЕТНОГО ТИПА (КОМПАКТНЫЕ)



15.5.5. СПЛИТ-СИСТЕМА FFQ-C / (A)RXS-L3/L



- Низкое энергопотребление благодаря особой конструкции теплообменника с малыми трубками, вентилятора и дренажного насоса.
- Уникальный дизайн: блок полностью белого цвета встраивается в подпотолочную нишу, декоративная панель не выступает.
- Выдающиеся внешние характеристики в сочетании с инженерными разработками. Матовый корпус имеет исполнение цвета «белый иней» или сочетание серебряного цвета и белого инея.
- Опциональный датчик присутствия людей в помещении регулирует уставку по умолчанию на 1°C, если в комнате никого нет; значение корректировки можно по желанию задать 2, 3 или 4°C (опция). Во избежание сквозняков система автоматически отводит потоки воздуха от людей в помещении.
- Также датчик температуры на уровне пола (опция) фиксирует среднюю температуру на уровне пола и обеспечивает равномерное распределение температуры между полом и потолком.
- Индивидуальное управление створками кондиционера: можно закрыть одну или несколько створок с пульта.
- Подмес свежего воздуха для здоровой жизни
- Для подключения DIII опциональные адаптеры не требуются; агрегат можно подключать к более масштабной BMS всего здания.
- Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.

R-410A		Inverter				
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAC/PAC	FFQ25C	FFQ35C	FFQ50C	FFQ60C
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		Аксессуары	BYFQ60*	BYFQ60*	BYFQ60*	BYFQ60*
НАРУЖНЫЙ БЛОК	1 фаза	RAC/PAC	ARXS25L3	ARXS35L3	ARXS50L	RXS60L
Холодопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	1.3~2.5~3.0	1.4~3.4~3.7	0.9~5.0~5.6	1.7~5.7~6.0
Теплопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	1.3~3.2~4.5	1.4~4.2~5.0	0.9~5.8~7.0	1.7~7.0~8.0
ПУЛЬТ ДУ			Доп. Опция	Доп. Опция	Доп. Опция	Доп. Опция
Внутренний блок		EUR	1231	1310	1376	1454
Декоративная панель	BYFQ60CW	EUR	523	523	523	523
Наружный блок		EUR	1350	1752	2335	2905
ИТОГО розничная цена		EUR	3 104	3 585	4 234	4 882

Дополнительное оборудование			Розничная цена		
Пульт управления	проводной	BRC1D52	EUR	96	
	проводной	BRC1E53C	EUR	220	
	беспроводной (белый)	BRC7F530W	EUR	210	
	беспроводной (серебристый)	BRC7F530S	EUR	224	
	беспроводной (белый) для панели BYFQ60B3	BRC7EB530W	EUR	232	
Декоративная панель	белая с белыми створками	BYFQ60CW	EUR	523	
	белая с серебристыми створками	BYFQ60CS	EUR	560	
	Стандартная	BYFQ60B3	EUR	523	

15. КОНДИЦИОНЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНОГО ТИПА



15.5.6. СПЛИТ-СИСТЕМА ACQ-D / AZQS-B(8)V1/BY1



- Кондиционеры Daikin Siesta энергоэффективны и рентабельны.
- Использование наружных блоков с инверторным управлением – это высокая энергоэффективность вашего кондиционера.
- Наружные блоки Daikin могут легко устанавливаться на крыше или террасе, а также просто у наружной стены.
- Наружные блоки для одиночной конфигурации. Идеальное решение для магазинов, ресторанов и офисов, требующих максимального пространства на полу для расстановки мебели, декораций и фитнеса.
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и раздачи воздуха.
- Комплект ADP125A (декоративная панель + пульт дистанционного управления ARCWLA) заказывается отдельно.
- Простота монтажа и эксплуатации.
- Воздух может подаваться в любом из 4-х направлений.
- Воздушный фильтр задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом.

R-410A		Inverter	Siesta			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAC/PAC	ACQ71D	ACQ100D	ACQ125D	ACQ140D
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		Аксессуары	ADP125B	ADP125B	ADP125B	ADP125B
НАРУЖНЫЙ БЛОК	1 фаза	RAC/PAC	AZQS71BV1	AZQS100B8V1	AZQS125B8V1	AZQS140B8V1
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	6,80	9,50	12,10	13,00
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	7,50	10,80	13,50	15,50
Декоративная панель			202	202	202	202
ПУЛЬТ ДУ			В комплекте с панелью	В комплекте с панелью	В комплекте с панелью	В комплекте с панелью
Внутренний блок		EUR	1490	1757	1890	2361
Наружный блок		EUR	3459	3978	4379	5055
ИТОГО розничная цена		EUR	5 151	5 937	6 471	7 618

15. КОНДИЦИОНЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ КАСЕТНОГО ТИПА


15.5.7. СПЛИТ-СИСТЕМЫ FCQN-EXV / RYN(RQ)-CXV(DXY) И FFQN-CXV / RYN-CXV

Серия E

- Современная и элегантная панель с округлыми контурами.
- Модель подходит для помещений с низкими потолками.
- Встроенный насос отвода конденсата высокой мощности (высота подъема до 700 мм).
- Декоративная панель BYC50EX.
- Беспроводной пульт входит в стандартную комплектацию.
- Оптимальное распределение воздуха в помещении.
- Прекрасные акустические характеристики (до 25 дБ(А)).
- Комфорт: 3 схемы автосвинга.
- Опция подмеса свежего воздуха в помещении (до 20%).

Серия C

- Компактность.
- Встроенный насос отвода конденсата высокой мощности.
- Декоративная панель BYC20CX.
- Стильная и компактная панель.
- 4-стороннее распределение воздуха и автосвинг.
- Автоматический режим.
- Функция Hot Keep.
- Самодиагностика.
- Беспроводной пульт входит в стандартную комплектацию.

R-410A		Inverter			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		Daikin/OYL	FFQN25CXV	FFQN35CXV	FFQN50CXV
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		Аксессуары	BYC20CX	BYC20CX	BYC20CX
НАРУЖНЫЙ БЛОК		Daikin/OYL	RYN25CXV	RYN35CXV	RYN50CXV
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	2,78	3,66	5,13
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	2,78	3,37	5,13
Декоративная панель			Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции
ПУЛЬТ ДУ			в комплекте с панелью	в комплекте с панелью	в комплекте с панелью
Внутренний блок		EUR	517	557	561
Наружный блок		EUR	571	618	949
ИТОГО розничная цена без панели		EUR	1 088	1 175	1 510

R-410A		Inverter				
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		Daikin/OYL	FCQN60EXV	FCQN71EXV	FCQN100EXV	FCQN125EXV
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		Аксессуары	BYC50EX	BYC50EX	BYC50EX	BYC50EX
НАРУЖНЫЙ БЛОК		Daikin/OYL	RYN60CXV	RQ71CXV	RQ100DXY	RQ125DXY
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	6,51	7,91	11,43	12,60
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	6,01	8,21	11,43	13,86
Декоративная панель			Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции	Доп.опции
ПУЛЬТ ДУ			в комплекте с панелью	в комплекте с панелью	в комплекте с панелью	в комплекте с панелью
Внутренний блок		EUR	648	921	989	943
Наружный блок		EUR	1057	1122	2076	2249
ИТОГО розничная цена без панели		EUR	1 705	2 043	3 065	3 192

Дополнительное оборудование			Розничная цена	
Декоративная панель		BYC20CX	EUR	77
		BYC50EX	EUR	120